



Rijksinstituut voor Volksgezondheid  
en Milieu  
Ministerie van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport

# Bescherm je baby tegen het RS-virus

*Rijksvaccinatieprogramma*



# Bescherming tegen het RS-virus

Baby's geboren vanaf 1 april 2025 kunnen een prik tegen het RS-virus krijgen. Deze prik beschermt je baby tegen ernstige ziekte door het RS-virus. Baby's krijgen de prik in het bovenbeentje.



Elk jaar komen 1.500 tot 3.000 baby's door het RS-virus in het ziekenhuis terecht.

## RS-virus

Het RS-virus veroorzaakt een infectie aan de luchtwegen. Baby's kunnen er erg ziek van worden. Ze worden dan bijvoorbeeld benauwd of krijgen een longontsteking. Hoe jonger de baby, hoe groter de kans dat hij of zij ernstig ziek wordt door het RS-virus.

## Goede bescherming

De prik tegen het RS-virus beschermt goed en snel. In sommige landen in Europa krijgen baby's de prik al, zoals België en Frankrijk. Daar komen 80% minder kinderen door het RS-virus in het ziekenhuis terecht.

## Bijwerkingen?

Baby's krijgen bijna nooit bijwerkingen van de prik. Heel soms kan de plek van de prik korte tijd rood of dikker zijn, of kunnen baby's huiduitslag krijgen.

## Hoe werkt de prik?

De prik tegen het RS-virus is geen vaccinatie, maar een prik met antistoffen. Dit werkt anders. Bij een vaccinatie moet het lichaam zelf antistoffen aanmaken. Dit kan zorgen voor bijwerkingen. Bij een prik waar de antistoffen al in zitten, hoeft het lichaam die niet meer zelf te maken. Daarom zijn er bijna nooit bijwerkingen.

## Bescherming in het juiste seizoen

De prik beschermt voor ongeveer zes maanden. Het RS-virus komt vooral voor in de herfst en winter. Daarom bepaalt het seizoen waarin je baby geboren is, wanneer je baby de prik aangeboden krijgt. Op die manier is je baby in het juiste seizoen beschermd.

## Hoe vaak?

Je baby krijgt de prik 1 keer en alleen in het eerste levensjaar.

## Zo snel mogelijk

De allerjongste baby's zijn het meest kwetsbaar voor ernstige ziekte door het RS-virus. Daarom krijgen baby's die in de herfst en winter worden geboren de prik zo snel mogelijk na de geboorte. Dan is je baby beschermd op het moment dat het RS-virus het meest voorkomt. Bekijk ook het schema 'Wanneer krijgt je baby de prik'.

### Wanneer krijgt je baby de prik?

Baby's geboren vanaf oktober t/m maart krijgen de prik binnen 2 weken na de geboorte.

|     |     |
|-----|-----|
| okt | nov |
| dec | jan |
| feb | mrt |



#### Afspraak?

Het consultatiebureau neemt contact met je op voor een afspraak.

Baby's geboren vanaf april t/m september krijgen de prik in september of oktober.

|     |     |
|-----|-----|
| apr | mei |
| jun | jul |
| aug | sep |



#### Afspraak?

Je krijgt een brief met informatie over de afspraak.

Scan de QR-code voor meer informatie.



## Heb je vragen?

- Scan de QR-code | Kijk op [rijksvaccinatieprogramma.nl](https://rijksvaccinatieprogramma.nl)
- Of stel je vraag aan de jeugdgezondheidszorg/GGD
- *This information is available in several languages*



Dit is een uitgave van:

**Rijksinstituut voor Volksgezondheid  
en Milieu**

Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven  
[www.rivm.nl](https://www.rivm.nl)

juni 2025

*De zorg voor morgen* begint vandaag